משרד העבודה
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

המוס"ל
המוסד לבטיחות ולגהות

פנקס כללי

לעבודות בנייה ובנייה הנדסית

הפנקס נכתב על ידי

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית והמוסד לבטיחות ולגהות

הפנקס מעודכן בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה
(עבודות בנייה) (תיקון) התשפ"ו-2025

משרד העבודה
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

המוס"ל
המוסד לבטיחות ולגהות

פנקס כללי

לעבודות בנייה ובנייה הנדסית

הפנקס נכתב על ידי
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית והמוסד לבטיחות ולגהות

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח - 1988 עודכנו
לאחרונה באוקטובר 2025 והן נכנסו לתוקף בחודש אוקטובר 2026.
הפנקס מעודכן בהתאם לתקנות החדשות.

הוצאה לאור ספטמבר 2026

מק"ט: 202100532

פורמט הפנקס הכללי המצורף מובא ככלי עזר ואינו מהווה תצורה מחייבת לפנקס הכללי, כפי שמוזכר בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה).
מטרתו להציע תצורה אפשרית עבור תכני הפנקס. ניתן להשתמש בפורמט אחר ובלבד שיכיל את כל דרישות הדין הרלוונטיות, בהתאם למאפייני אתר הבנייה.
אין באמור בפורמט זה כדי לגרוע מחובותיהם ואחריותם של בעלי התפקידים השונים בהתאם להוראות כל דין. במקרה של סתירה בין המופיע בפורמט לבין דרישות כל דין, גוברות דרישות הדין.

מטעמי נוחות הפנקס נכתב בלשון זכר אך הנכתב בפנקס מיועד הן לזכר והן לנקבה

משרד העבודה
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

המוס"ל
המוסד לבטיחות ולגהות

הפנקס הכללי לעבודות בנייה ובנייה הנדסית

לקראת כניסתן לתוקף, ביום 16 באוקטובר 2026, של **תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) (תיקון), התשפ"ו-2025**, מציגים מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית והמוסד לבטיחות ולגהות את הפנקס הכללי המעודכן.
הפנקס משלב את השינויים שנקבעו בתקנות עם יתר הדרישות שלא חל בהן שינוי.
עיקרי השינוי נוגעים **להרחבת שרשרת האחריות ולכניסתם של בעלי תפקידים חדשים** המעורבים בקידום ושמירה על הבטיחות באתר. במסגרת זו הוגדרה אחריות חדשה למזמין העבודה, וכן נקבעה מערכת יחסי גומלין בין מזמין העבודה לבין מבצע הבנייה.
במסגרת התיקון התחזק גם מעמדה של תוכנית הבטיחות, ניהול הבטיחות או תכנית ארגון בטיחותי, ככלי מרכזי למיפוי הסיכונים באתר ולקביעת המענים הנדרשים. התוכנית מהווה בסיס להקצאת המשאבים ליישום המענים, לבקרה אחר ביצועם ולשיפור מתמשך של רמת הבטיחות באתר.
בפורמט הפנקס המוצע בפניכם הוטמעו דרישות הנוגעות **לבעלי התפקידים החדשים, לתוכניות הבטיחות ולתוכניות ההנדסיות, לבדיקות הנדרשות באתר, ולהדרכת עובדים.**
הפנקס משמש **מסמך עזר למיפוי דרישות הרגולציה ולבחינת כשירותו הבטיחותית של האתר,** ומרכז במקום אחד מגוון דרישות הרלוונטיות לביצוע עבודה בטוחה ובהתאם להוראות הדין.
אנו רואים בפנקס כלי מרכזי לסיוע לכלל הגורמים בענף בהבנת אחריותם, בבחינת עמידת האתר בדרישות ובקידום הבטיחות ומניעת תאונות באתרי הבנייה.

אינג' חזי שוורצמן
ראש מינהל הבטיחות
והבריאות התעסוקתית
ומפקח עבודה ראשי
משרד העבודה

עו"ד משה בא-גד
מ"מ מנכ"ל
המוסד לבטיחות ולגהות

משרד העבודה
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

המוס"ל
המוסד לבטיחות ולגהות

תוכן פנקס כללי לעבודות בנייה ובנייה הנדסית

דברי פתיחה 3

חלק 1 - רישומי זיהוי, אישור תחילת עבודה, תוכנית לניהול בטיחות 7

1.1 רישומי זיהוי מזמין העבודה 7
1.2 רישומי זיהוי מבצע הבנייה 8
1.3 פרטי מנהלי החברה המבצעת את הבנייה (מנכ"ל, סמנכ"ל, מהנדס ראשי) 9
1.4 פרטי אתר הבנייה 10
1.5 אישור תחילת עבודה של המזמין 11
1.6 קבלני משנה 12
1.7 תוכנית בטיחות 13

חלק 2 - בעלי תפקידים באתר 14

2.1 מנהל עבודה 14
2.2 מנהל אתר 14
2.3 בקר בטיחות 15
2.4 ממונה על בטיחות 15
2.5 מפעילי מכונות הרמה 16
2.6 מפעיל מעלית 16
2.7 ממונה על פיצוצים 17
2.8 ממונה על ארגז עזרה ראשונה 17
2.9 הקמה ופירוק של עגורן צריח 18
2.10 עגורנאים 19
2.11 אתתים 20
2.12 בונה הקמה ופירוק של פיגום זקיפי 21
2.13 הקמת מעלית 22
2.14 בודק מעלית 23

חלק 3 - תוכניות ותוכנית הנדסית

3.1 תוכנית דיפון לחפירה העולה על 4 מטרים 24
3.2 תוכנית עבודה להריסה 25

3.3 גידור למניעת נפילה 25
3.4 פיגום מיוחד 26
3.5 פיגום ממוכן 27
3.6 פיגום תלוי 27
3.7 פיגוסשלוח 28
3.8 פיגום זיזי 28
3.9 טפסות 29
3.10 הקמת מבנה מתכת 29

חלק 4 - ציוד החייב בבדיקות תקופתיות ע"י בודק מוסמך 30
4.1 ציוד החייב בבדיקה כל ששה חודשים 30
4.2 ציוד הנדרש בבדיקה כל 14 חודשים 33
4.3 ציוד הנדרש בבדיקה כל 26 חודשים 34
4.4 בדיקת חשמלאי בודק למתקן חשמל ארעי באתר בנייה 35
4.5 בדיקות מפסק מגן אחת לשבוע 37
4.6 בדיקת מפסק מגן אחת לשלושה חודשים על-ידי חשמלאי בעל רישיון חשמלאי מעשי לפחות 45
4.7 בדיקת גנרטורים באתרי בנייה 48

חלק 5 - ביצוע בדיקות כשירויות לאתר 50
5.1 בדיקת: חפירות, קיר חיצוב, מילוי, דיפון 51
5.2 בדיקת פיגומים מכל הסוגים 55
5.3 בדיקת טפסות 63
5.4 בדיקת מיגון מכונות 71
5.5 בדיקת גלגלת הרמה 79
5.6 בקרת יישום מענים בתוכנית הבטיחות 80
5.7 קיום תוכניות הנדסיות 88
5.8 בקרת הדרכת עובדים 90

חלק 6 - רישומי בודק מוסמך 98

חלק 7 - אירועים מיוחדים 100
7.1 דיווח על נפגעים כתוצאה מתאונת עבודה 100
7.2 מקרים מסוכנים 101
7.3 מחלות מקצוע 103

חלק 8 - הדרכת עובדים 105
8.1 פנקס הדרכה לעובדים 105
8.2 פנקס הדרכה לעובדים זרים 114
8.3 הצהרת בעל מקצוע מתאים לביצוע הדרכת עובדים למניעת סיכונים 121

נספחים נדרשים בהצמדה לפנקס הכללי 122
התארגנות
מינויי בעלי תפקידים באתר
אישורים
דיווחים
תוכניות הנדסיות' הוראות יצרן /תקנים

רשימת הבדיקות התקופתיות הנדרשות והמומלצות 126

מפקחי עבודה אזורי 127

מספרי טלפון לחירום 127

© כל הזכויות שמורות למינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ולמוסד לבטיחות ולגיהות.
אין להעתיק את הפנקס בכל אמצעי בחלקו או בשלמותו ללא אישור בכתב של מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית או המוסד לבטיחות ולגהות.

משרד העבודה
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

המוס"ל
המוסד לבטיחות ולגהות

חלק 1: רישומי זיהוי, אישור תחילת עבודה, תוכנית לניהול בטיחות

1.1 רישומי זיהוי מזמין העבודה

שם מזמין העבודה (תאגיד/חברה/קבוצת רכישה/עמותה/יזם פרטי /וכו) _____

_____

הגדרת המזמין* _____ (בעל הנכס, בעל היתר הבנייה, מי שהתקשר או שייפה

את כוחו של אחר לביצוע עבודות בנייה או בנייה הנדסית, כולן או חלקן).

ח.פ. / תעודת זהות / מס' עמותה _____

כתובת מגורים / משרדי החברה

רחוב _____ מס' בית _____ עיר _____ ת.ד _____

טלפון _____ נייד _____ מייל _____@_____

אישור בכתב - תחילת עבודה מטעם המזמין תבוצע לאחר יישום התנאים הבאים:

1. הוכנה תוכנית בטיחות כשהעתק התוכנית מצורף לפנקס הכללי ונמצא באתר הבנייה .
2. בהסכם שנערך עם מבצע הבנייה מפורטים המשאבים שיוקצו לטובת יישום תוכנית הבטיחות, תוך פירוט על-פי פרקי התוכנית והסיכונים המפורטים בה. אם המזמין הוא מבצע הבנייה - יפורטו המשאבים כאמור בתוכנית הבטיחות .
3. מונה בקר בטיחות אשר מתקיימות לגביו הוראות תקנה 2א(א) ופרטיו הועברו למבצע הבנייה לצורך דיווח לפי תקנה 6.

*** מזמין העבודה הוא מי שהתקשר או שייפה את כוחו של אחר לביצוע עבודות בנייה או בנייה הנדסית, כולן או חלקן, והוא נמנה על אחד מאלה:**

1. במקום שבו מבוצעות עבודות שאינן דורשות היתר בנייה - המזמין הוא בעל הנכס.
2. במקום שבו מבוצעות עבודות הדורשות היתר בנייה - המזמין הוא בעל ההיתר.

משרד העבודה
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

המוס"ל
המוסד לבטיחות ולגהות

1.2 רישומי זיהוי מבצע הבנייה*

שם מבצע הבנייה _____ (אם המבצע הוא חברה, אגודה, או שותפות רשומה - יש לציין את השם לפי הרישום)

_____

ח.פ. / תעודת זהות / מס' עמותה _____ מס' רישום בפנקס הקבלנים _____

משרד ראשי / משרדי החברה _____

רחוב _____ מס' בית _____ עיר _____ ת.ד _____

טלפון _____ נייד _____ מייל _____@_____

*** מבצע הבנייה - קבלן ראשי או מזמין, המבצע את העבודה כולה או את חלקה, באמצעות עובדים שלו או קבלנים העובדים עבורו.**

1.3 פרטי מנהלי החברה המבצעת את הבנייה (מנכ"ל, סמנכ"ל, מהנדס ראשי)

מס"ד	שם מלא	מס' ת.ז.	מען	תפקיד	תאריך	חתימה וחותמת
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

1.4 פרטי אתר הבנייה

שם הפרויקט / האתר _____ רחוב _____

מספר _____ עיר/ ישוב _____ גוש _____ חלקה _____

מהות הבנייה _____ (הנדסית / מנהור / גשרים, בנייה ציבורית, מגורים, תעשייה, פינוי בינוי, תוספות, תמ"א 38, שיפוץ, תשתיות, הריסות, אחר)

מס' מרבי של עובדים באתר ביום אחד _____

תאריך שבו ניתן היתר הבנייה _____ (יש לצרף את ההיתר בנספחים) מספר היתר _____

שטח האתר* _____ תאריך אישור המזמין לתחילת עבודות _____

*** שטח האתר - השטח הקובע הוא המחמיר מבין "שטח בנייה מבוקש" לבין "שטח מגרש", כפי שמופיעים בהיתר.**

1.5 אישור תחילת עבודה של המזמין (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 פרק א1 תקנה 1א. (א))

אישור מזמין להתחלת עבודות בנייה / בנייה הנדסית

תאריך _____ **שם המזמין / חברה** _____ **שם מבצע הבנייה** _____

אני החתום מטה, כמזמין העבודה בפרויקט שבנידון, מאשר בזאת למבצע הבנייה להתחיל את עבודות הבנייה או הבנייה ההנדסית באתר.

חתימתי על מסמך זה מעידה כי מילאתי את כל התנאים החלים עליי כמזמין, וכי אישרתי את התחלת עבודות הבנייה באתר לפי תקנה 1א לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה). להלן פירוט התנאים שהתקיימו טרם מתן אישור זה:

1. **תוכנית לניהול בטיחות** - הוכנה תוכנית בטיחות לפרויקט, והעתק ממנה צורף לפנקס הכללי ונמצא באתר הבנייה.
2. **הקצאת משאבים** - נערך ונחתם הסכם עם מבצע הבנייה, המפרט את המשאבים שיוקצו לטובת יישום תוכנית הבטיחות, תוך פירוט על-פי פרקי התוכנית והסיכונים המפורטים בה (הערה: אם המזמין הוא גם מבצע הבנייה, המשאבים פורטו בתוך תוכנית הבטיחות עצמה).
3. **מינוי בקר בטיחות** - מונה בקר בטיחות העומד בדרישות הכשירות, ופרטיו הועברו למבצע הבנייה לצורך דיווח למפקח עבודה אזורי על מינויו.

על כן, מבצע הבנייה רשאי להתחיל בעבודות החל מתאריך: _____

חתימת המזמין _____ **חותמת** _____

1.6 קבלני משנה

מס"ד	שם הקבלן	סוג העבודה	מען	שם הגורם אחראי (נציג הקבלן באתר)	תחילת עבודה באתר	חתימה ו/או חותמת קבלן המשנה
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

1.7 תוכנית בטיחות

מס"ד	תוכנית לניהול הבטיחות או תוכנית ארגון הבטיחות באתר	מכין התוכנית	מאשר התוכנית	תאריך עדכון
1				
2				
3				
4				

* **תוכנית לניהול בטיחות** - באתר בנייה שבו מתבצעת בנייה או בנייה הנדסית על-ידי מבצע המעסיק באתרי בנייה, בעצמו או באמצעות קבלני משנה, 50 עובדים לפחות, בו זמנית.

* **תוכנית ארגון בטיחותי לאתר** - באתר בנייה שבו מעסיק מבצע הבנייה, בעצמו או באמצעות קבלן ראשי או קבלני משנה, עד 49 עובדים.

חלק 2 - בעלי תפקידים באתר

2.1 מנהל עבודה

מס"ד	שם מלא	מס' נותן שירות	מספר ת.ז.	מען	תאריך מינוי	תאריך סיום מינוי
1						
2						
3						
4						
5						

2.2 מנהל אתר

מס"ד	שם מלא	מספר ת.ז.	מען	תאריך תחילת עבודה באתר	תאריך סיום עבודה באתר
1					
2					
3					
4					
5					

2.3 בקר בטיחות

מס"ד	שם מלא	מספר ת.ז.	מען	תאריך תחילת עבודה באתר	תאריך סיום עבודה באתר
1					
2					
3					
4					
5					

2.4 ממונה על בטיחות

מס"ד	שם מלא	מספר נותן שירות	מספר ת.ז.	מען	תאריך תחילת עבודה באתר	תאריך סיום עבודה באתר
1						
2						
3						
4						
5						

2.5 מפעילי מכונות הרמה (תקנות הבטיחות בעבודה, עגורנים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים, טופס 18ג')

מס"ד	שם מלא	מספר ת.ז.	מען	תפקיד	פירוט והערות
1					
2					
3					
4					
5					

2.6 מפעיל מעלית

מס"ד	שם מלא	מספר ת.ז.	מען	תפקיד	פירוט והערות
1					
2					
3					
4					
5					

2.7 ממונה על פיצוצים

מס"ד	שם מלא	מספר ת.ז.	מען	תפקיד	פירוט והערות
1					
2					
3					

2.8 ממונה על ארגז עזרה ראשונה

שם משפחה ושם פרטי	מספר ת.ז.	*תוקף הסמכה למגיש עזרה ראשונה	טלפון	תאריך המינוי	תאריך סיום המינוי	אחראי על ארגז / מתן עזרה ראשונה באזור

* באתר שבו עובדים יותר מ-50 איש, על הממונה להיות מאומן במתן עזרה ראשונה. על כל 150 עובדים באתר נדרש ארגז וממונה מאומן במתן עזרה ראשונה

2.9 הקמה ופירוק עגורן צריח בהנהלת מומחה או עגורנאי בעל הכשרה כולל ביצוע שינוי, הגבהה, הנמכה
(תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח), תשכ"ז-1966 סימן ג תקנה 42)

שם משפחה ושם פרטי	מספר ת.ז.	עמידה בדרישות מפקח עבודה כן/לא	עגורן מספר ומיקומו באתר	טלפון	תאריך הקמה

2.10 עגורנאים

מס"ד	שם מלא	מספר ת.ז.	מען	תפקיד	תוקף ההסמכה
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

2.11 אתתים

מס"ד	שם מלא	מספר ת.ז.	מען	תפקיד	תוקף ההסמכה
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

2.12 בונה מקצועי להקמת פיגומי זקפים

שם משפחה ושם פרטי	מס' תעודת זהות	מספר נותן שירות	תוקף הסמכה לבונה מקצועי	מיקום הקמת הפיגום	טלפון	תאריך

2.12 בונה מקצועי לפירוק / שינוי פיגומי זקפים

שם משפחה ושם פרטי	מס' תעודת זהות	מספר נותן שירות	תוקף הסמכה לבונה מקצועי	מיקום הקמת הפיגום	טלפון	תאריך

2.13 הקמת מעלית (כולל שינוי, הגבהה, הנמכה, פירוק)

שם משפחה ושם פרטי	מספר ת.ז.	רישיון מספר	סוג מעלית, מספרה ומיקומה באתר	טלפון	תאריך הקמה

2.14 בודק מעלית

שם משפחה ושם פרטי	מספר ת.ז.	רישיון מספר	סוג מעלית, מספרה ומיקומה באתר	תאריך בדיקה	העתק תסקיר סומן בנספחים במספר*

* תסקיר בדיקת המעלית יצורף כנספח לפנקס הכללי

חלק 3 - תוכניות ותוכנית הנדסית

תוכניות

3.1 תוכנית דיפון לחפירה העולה על 4 מטרים

(תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), תשמ"ח-1988 תקנה 112 (ד))

מס"ד	שם מכין התוכנית	מספר ת.ז.	מען	תפקיד	פירוט והערות
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

3.2 תוכנית עבודה להריסה (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), תשמ"ח-1988 תקנה 128 (א) (ב))

מס"ד	שם מכין התוכנית	מספר ת.ז.	מען	תפקיד	פירוט והערות
1					
2					
3					

תוכנית הנדסית

3.3 גידור למניעת נפילה (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 תקנה 9)

מס"ד	שם המתכנן	מספר ת.ז.	מען	תפקיד	פירוט והערות
1					
2					
3					
4					
5					

3.4 פיגום מיוחד (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 תקנה 17א.)

מס"ד	שם המתכנן	מספר ת.ז.	מען	תפקיד	פירוט והערות
1					
2					
3					
4					
5					

3.5 **פיגום ממוכן** (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 תקנה 45)

מס"ד	שם המתכנן	מספר ת.ז.	מען	תפקיד	פירוט והערות
1					
2					
3					
4					
5					
6					

3.6 **פיגום תלוי** (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 תקנה 58)

מס"ד	שם המתכנן	מספר ת.ז.	מען	תפקיד	פירוט והערות
1					
2					
3					

3.7 **פיגום שלוח (תקנות הבטיחות בעבודה** (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 תקנה 69 א (א))

מס"ד	שם המתכנן	מספר ת.ז.	מען	תפקיד	פירוט והערות
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

3.8 **פיגום זיזי** (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 תקנה 69 א (א))

מס"ד	שם המתכנן	מספר ת.ז.	מען	תפקיד	פירוט והערות
1					
2					
3					

3.9 טפסות (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 תקנה 85)

מס"ד	שם מכין התוכנית	מספר ת.ז.	מען	אלמנט שתכנן	שם ומס' תעודה / רישיון
1					
2					
3					
4					
5					
6					

3.10 הקמת מבנה מתכת (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 תקנה 106)

מס"ד	שם מלא	מספר ת.ז.	מען	תפקיד	פירוט והערות
1					
2					
3					

חלק 4 - ציוד החייב בבדיקות תקופתיות ע"י בודק מוסמך

4.1 ציוד החייב בבדיקה כל ששה חודשים

תיאור הציוד וסימני זיהוי (מס' היצרן, שנת ייצור וכד')	מיקום באתר	* קוד ציוד	בדיקה			** קוד כשירות	בדיקה			** קוד כשירות
			תאריך בדיקה	מס' התסקיר / סומן בנספחים במספר	תאריך הבדיקה הבאה		תאריך בדיקה	מס' התסקיר / סומן בנספחים במספר	תאריך הבדיקה הבאה	

* קוד ציוד נבדק: (1) עגורן צריח (2) במת הרמה (3) פיגום ממוכן (4) אביזר הרמה (5) מעלית

** קוד כשירות הציוד שנבדק: (1) כשיר (2) טעון תיקון (3) בלתי כשיר ואסור לשימוש (יש לסמן באדום)

הערה: תסקיר בדיקה של עגורן צריח יצורף לפנקס העגורן

4.1 ציוד החייב בבדיקה כל ששה חודשים

תיאור הציוד וסימני זיהוי	מיקום באתר	* קוד ציוד	בדיקה			** קוד כשירות	בדיקה			** קוד כשירות
(מס' היצרן, שנת ייצור וכד')			תאריך בדיקה	מס' התסקיר / סומן בנספחים במספר	תאריך הבדיקה הבאה		תאריך בדיקה	מס' התסקיר / סומן בנספחים במספר	תאריך הבדיקה הבאה	

* קוד ציוד נבדק: (1) עגורן צריח (2) במת הרמה (3) פיגום ממוכן (4) אביזר הרמה (5) מעלית

** קוד כשירות הציוד שנבדק: (1) כשיר (2) טעון תיקון (3) בלתי כשיר ואסור לשימוש (יש לסמן באדום)

הערה: תסקיר בדיקה של עגורן צריח יצורף לפנקס העגורן

4.1 ציוד החייב בבדיקה כל ששה חודשים

תיאור הציוד וסימני זיהוי	מיקום באתר	* קוד ציוד	בדיקה			** קוד כשירות	בדיקה			** קוד כשירות
(מס' היצרן, שנת ייצור וכד')			תאריך בדיקה	מס' התסקיר / סומן בנספחים במספר	תאריך הבדיקה הבאה		תאריך בדיקה	מס' התסקיר / סומן בנספחים במספר	תאריך הבדיקה הבאה	

* קוד ציוד נבדק: (1) עגורן צריח (2) במת הרמה (3) פיגום ממוכן (4) אביזר הרמה (5) מעלית

** קוד כשירות הציוד שנבדק: (1) כשיר (2) טעון תיקון (3) בלתי כשיר ואסור לשימוש (יש לסמן באדום)

הערה: תסקיר בדיקה של עגורן צריח יצורף לפנקס העגורן

4.2 ציוד הנדרש בבדיקה כל 14 חודשים (מכונות הרמה - כננת חשמלית, מלגזה, עגורן שאינו צריח, מחדיר כלונסאות וכיו"ב)

תיאור הציוד וסימני זיהוי	מיקום באתר	* קוד ציוד	בדיקה			** קוד כשירות	בדיקה			** קוד כשירות
(מס' היצרן, שנת ייצור וכד')			תאריך בדיקה	מס' התסקיר / סומן בנספחים במספר	תאריך הבדיקה הבאה		תאריך בדיקה	מס' התסקיר / סומן בנספחים במספר	תאריך הבדיקה הבאה	

* **קוד הציוד: (1) התקן הרמה (2) מלגזה (3) כננת (4) גלגלת (5) עגורן (ללא עגורן צריח)**

** **קוד כשירות הציוד שנבדק: (1) כשיר (2) טעון תיקון (3) בלתי כשיר ואסור לשימוש (יש לסמן באדום)**

הערה: תסקיר בדיקה יצורף כנספח לפנקס, פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970, סעיף 79 - "מכונת הרמה" – התקן הרמה, לרבות עגורן, קילון, תלת-רגל, התקן משיכה, מחפר עגורן, מחדיר כלונסאות, כננת, מלגזה, גלגלת, גלגלת שרשרת, גלגלת כבלים, גלגילון, מסוע עילי, מסילת כבל, חבל עילי וכל מכונה אחרת היכולה באמצעות אבזר הרמה להרים עומס, להורידו או להחזיקו תלוי;

4.3 ציוד הנדרש בבדיקה כל 26 חודשים (קולטי אוויר)

תיאור הקולט וסימני זיהוי	מיקום באתר	בדיקה			* קוד כשירות	בדיקה			* קוד כשירות
(מס' היצרן, שנת ייצור וכד')		תאריך בדיקה	מס' התסקיר / סומן בנספחים במספר	תאריך הבדיקה הבאה		תאריך בדיקה	מס' התסקיר / סומן בנספחים במספר	תאריך הבדיקה הבאה	

* קוד כשירות הציוד שנבדק: (1) כשיר (2) טעון תיקון (3) בלתי כשיר ואסור לשימוש (יש לסמן באדום)

4.4 בדיקת חשמלאי בודק למתקן חשמל ארעי באתר בנייה - נדרשת בדיקת חשמלאי בודק לפני הפעלתו הראשונה, בדיקה אחת לשנה, ובדיקה לאחר שינוי. תקנות החשמל (מיתקן חשמלי ארעי באתר בנייה במתח שאינו עולה על מתח נמוך) תשס"ג-2002.

שם ומספר לוח חשמל ראשי / משני	מיקום הלוח באתר הבנייה	תאריך בדיקה	הלוח כשיר		שם ומס' רישיון של החשמלאי הבודק	חתימת החשמלאי הבודק
			כן	לא		

4.4 בדיקת חשמלאי בודק למתקן חשמל ארעי באתר בנייה - נדרשת בדיקת חשמלאי בודק לפני הפעלתו הראשונה, בדיקה אחת לשנה, ובדיקה לאחר שינוי. תקנות החשמל (מיתקן חשמלי ארעי באתר בנייה במתח שאינו עולה על מתח נמוך) תשס"ג-2002.

שם ומספר לוח חשמל ראשי / משני	מיקום הלוח באתר הבנייה	תאריך בדיקה	הלוח כשיר		שם ומס' רישיון של החשמלאי הבודק	חתימת החשמלאי הבודק
			כן	לא		

4.5 בדיקות מפסק מגן אחת לשבוע - יבוצעו על-ידי לחיץ בדיקה. מפסק מגן יכול לבדוק גם אדם שאינו חשמלאי.
תקנות החשמל (מיתקן חשמלי ארעי באתר בנייה במתח שאינו עולה על מתח נמוך) תשס"ג-2002.

מפסק מגן מספר	מיקום באתר (מיקום/ קומה)	תאריך בדיקה	האם המפסק תקין		שם הבודק *	חתימה	תאריך בדיקה	האם המפסק תקין		שם הבודק *	חתימה
			כן	לא				כן	לא		

*** יקבל הדרכה לאופן ביצוע הבדיקה, לוודא ניתוק מכשירים פעילים במהלך הבדיקה.**

4.5 בדיקות מפסק מגן אחת לשבוע - יבוצעו על-ידי לחיץ בדיקה. מפסק מגן יכול לבדוק גם אדם שאינו חשמלאי.
תקנות החשמל (מיתקן חשמלי ארעי באתר בנייה במתח שאינו עולה על מתח נמוך) תשס"ג-2002.

מפסק מגן מספר	מיקום באתר (מיקום/ קומה)	תאריך בדיקה	האם המפסק תקין		שם הבודק *	חתימה	תאריך בדיקה	האם המפסק תקין		שם הבודק *	חתימה
			כן	לא				כן	לא		

*** יקבל הדרכה לאופן ביצוע הבדיקה, לוודא ניתוק מכשירים פעילים במהלך הבדיקה.**

4.5 בדיקות מפסק מגן אחת לשבוע - יבוצעו על-ידי לחיץ בדיקה. מפסק מגן יכול לבדוק גם אדם שאינו חשמלאי.
תקנות החשמל (מיתקן חשמלי ארעי באתר בנייה במתח שאינו עולה על מתח נמוך) תשס"ג-2002.

מפסק מגן מספר	מיקום באתר (מיקום/ קומה)	תאריך בדיקה	האם המפסק תקין		שם הבודק *	חתימה	תאריך בדיקה	האם המפסק תקין		שם הבודק *	חתימה
			כן	לא				כן	לא		

*** יקבל הדרכה לאופן ביצוע הבדיקה, לוודא ניתוק מכשירים פעילים במהלך הבדיקה.**

4.5 בדיקות מפסק מגן אחת לשבוע - יבוצעו על-ידי לחיץ בדיקה. מפסק מגן יכול לבדוק גם אדם שאינו חשמלאי.
תקנות החשמל (מיתקן חשמלי ארעי באתר בנייה במתח שאינו עולה על מתח נמוך) תשס"ג-2002.

מפסק מגן מספר	מיקום באתר (מיקום/ קומה)	תאריך בדיקה	האם המפסק תקין		שם הבודק *	חתימה	תאריך בדיקה	האם המפסק תקין		שם הבודק *	חתימה
			כן	לא				כן	לא		

*** יקבל הדרכה לאופן ביצוע הבדיקה, לוודא ניתוק מכשירים פעילים במהלך הבדיקה.**

4.5 בדיקות מפסק מגן אחת לשבוע - יבוצעו על-ידי לחיץ בדיקה. מפסק מגן יכול לבדוק גם אדם שאינו חשמלאי.
תקנות החשמל (מיתקן חשמלי ארעי באתר בנייה במתח שאינו עולה על מתח נמוך) תשס"ג-2002.

מפסק מגן מספר	מיקום באתר (מיקום/ קומה)	תאריך בדיקה	האם המפסק תקין		שם הבודק *	חתימה	תאריך בדיקה	האם המפסק תקין		שם הבודק *	חתימה
			כן	לא				כן	לא		

*** יקבל הדרכה לאופן ביצוע הבדיקה, לוודא ניתוק מכשירים פעילים במהלך הבדיקה.**

4.5 בדיקות מפסק מגן אחת לשבוע - יבוצעו על-ידי לחיץ בדיקה. מפסק מגן יכול לבדוק גם אדם שאינו חשמלאי.
תקנות החשמל (מיתקן חשמלי ארעי באתר בנייה במתח שאינו עולה על מתח נמוך) תשס"ג-2002.

מפסק מגן מספר	מיקום באתר (מיקום/ קומה)	תאריך בדיקה	האם המפסק תקין		שם הבודק *	חתימה	תאריך בדיקה	האם המפסק תקין		שם הבודק *	חתימה
			כן	לא				כן	לא		

*** יקבל הדרכה לאופן ביצוע הבדיקה, לוודא ניתוק מכשירים פעילים במהלך הבדיקה.**

4.5 בדיקות מפסק מגן אחת לשבוע - יבוצעו על-ידי לחיץ בדיקה. מפסק מגן יכול לבדוק גם אדם שאינו חשמלאי.
תקנות החשמל (מיתקן חשמלי ארעי באתר בנייה במתח שאינו עולה על מתח נמוך) תשס"ג-2002.

מפסק מגן מספר	מיקום באתר (מיקום/ קומה)	תאריך בדיקה	האם המפסק תקין		שם הבודק *	חתימה	תאריך בדיקה	האם המפסק תקין		שם הבודק *	חתימה
			כן	לא				כן	לא		

*** יקבל הדרכה לאופן ביצוע הבדיקה, לוודא ניתוק מכשירים פעילים במהלך הבדיקה.**

4.5 בדיקות מפסק מגן אחת לשבוע - יבוצעו על-ידי לחיץ בדיקה. מפסק מגן יכול לבדוק גם אדם שאינו חשמלאי.
תקנות החשמל (מיתקן חשמלי ארעי באתר בנייה במתח שאינו עולה על מתח נמוך) תשס"ג-2002.

מפסק מגן מספר	מיקום באתר (מיקום/ קומה)	תאריך בדיקה	האם המפסק תקין		שם הבודק *	חתימה	תאריך בדיקה	האם המפסק תקין		שם הבודק *	חתימה
			כן	לא				כן	לא		

*** יקבל הדרכה לאופן ביצוע הבדיקה, לוודא ניתוק מכשירים פעילים במהלך הבדיקה.**

4.6 בדיקת מפסק מגן אחת לשלושה חודשים על-ידי חשמלאי בעל רישיון חשמלאי מעשי לפחות (באמצעות מכשיר בדיקה למפסק מגן)

מפסק מגן מספר	מיקום באתר (מיקום/ קומה)	תאריך בדיקה חוזרת	האם המפסק כשיר		שם החשמלאי הבודק ומספר רישיון	חתימה	תאריך בדיקה חוזרת	האם המפסק כשיר		שם החשמלאי הבודק ומספר רישיון	חתימה
			כן	לא				כן	לא		

4.6 בדיקת מפסק מגן אחת לשלושה חודשים על-ידי חשמלאי בעל רישיון חשמלאי מעשי לפחות (באמצעות מכשיר בדיקה למפסק מגן)

מפסק מגן מספר	מיקום באתר (מיקום/ קומה)	תאריך בדיקה חוזרת	האם המפסק כשיר		שם החשמלאי הבודק ומספר רישיון	חתימה	תאריך בדיקה חוזרת	האם המפסק כשיר		שם החשמלאי הבודק ומספר רישיון	חתימה
			כן	לא				כן	לא		

4.6 בדיקת מפסק מגן אחת לשלושה חודשים על-ידי חשמלאי בעל רישיון חשמלאי מעשי לפחות (באמצעות מכשיר בדיקה למפסק מגן)

מפסק מגן מספר	מיקום באתר (מיקום/ קומה)	תאריך בדיקה חוזרת	האם המפסק כשיר		שם החשמלאי הבודק ומספר רישיון	חתימה	תאריך בדיקה חוזרת	האם המפסק כשיר		שם החשמלאי הבודק ומספר רישיון	חתימה
			כן	לא				כן	לא		

4.7 בדיקת גנרטורים באתרי בנייה (תקנות החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך), תשמ"ז-1987 סעיף 26))

מספר מזהה של הגנרטור באתר	ספק הגנרטור (בעלים)	תאריך רישום במינהל החשמל**	הספק KVA	מיקום באתר	שם מלא של חשמלאי בודק ומספר רישיון	תאריך הבדיקה	חתימה וחותמת	הערות

* גנרטור יבדק על ידי חשמלאי בודק לפני הפעלתו הראשונה או בכל ביצוע שינוי מהותי. כמו כן ייבדק שוב לאחר חמש שנים (תדירות חמש שנתית) בהתאם לתקנות החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך), התשמ"ז - 1987.

** סעיף 24 לתקנה

4.7 בדיקת גנרטורים באתרי בנייה (תקנות החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך), תשמ"ז-1987 סעיף 26))

מספר מזהה של הגנרטור באתר	ספק הגנרטור (בעלים)	תאריך רישום במינהל החשמל**	הספק KVA	מיקום באתר	שם מלא של חשמלאי בודק ומספר רישיון	תאריך הבדיקה	חתימה וחותמת	הערות

* גנרטור יבדק על ידי חשמלאי בודק לפני הפעלתו הראשונה או בכל ביצוע שינוי מהותי. כמו כן ייבדק שוב לאחר חמש שנים (תדירות חמש שנתית) בהתאם לתקנות החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך), התשמ"ז - 1987.

** סעיף 24 לתקנה

חלק 5 - ביצוע בדיקות כשירויות לאתר על-ידי:

א. מנהל עבודה

2. חפירות
3. פיגומים
4. טפסות
5. מיגון מכונות

ב. מנהל אתר (או מנהל עבודה באתר הקטן מ-15,000 מ"ר)

1. בקרת יישום מענים בתוכנית הבטיחות
2. קיום תוכניות הנדסיות
3. בקרת הדרכות עובדים

משרד העבודה
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

המוס"ל
המוסד לבטיחות ולגהות

א - בדיקות מנהל עבודה (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), תשמ"ח-1988 פרק ט תקנה 122, 125)

5.1 בדיקת: חפירות, קיר חיצוב, מילוי, דיפון

א. מדי יום לפני תחילת העבודה ב. אחרי הפסקה של שבעה ימים ולפני חידושה ג. אחרי הפסקה בשל גשם או הצפה ולפני חידושה

	עבודה מס':						עבודה מס':						עבודה מס':					
תיאור העבודה																		
המיקום באתר																		
העומס או הגובה																		
המרחק ממבנה או מדרך																		
סוג הגנת הדפנות																		
* סוג הקרקע																		
תאריך בדיקה	מדי יום	אחרי הפסקה של 7 ימים	אחרי הפסקה בשל גשם	סמן X	** קוד כשירות	חתימת המנהל (עמידה בתקנות)	מדי יום	אחרי הפסקה של 7 ימים	אחרי הפסקה בשל גשם	סמן X	** קוד כשירות	חתימת המנהל (עמידה בתקנות)	מדי יום	אחרי הפסקה של 7 ימים	אחרי הפסקה בשל גשם	סמן X	** קוד כשירות	חתימת המנהל (עמידה בתקנות)

חפירות

* סוגי קרקע: (1) סלע (2) אבן מדומה (3) צרורות (4) אדמה (5) חול

** קוד כשירות הבדיקה: (1) כשירה (2) טעונה תיקון (3) בלתי כשירה ואסורה לשימוש (יש לסמן באדום)

5.1 בדיקת: חפירות, קיר חיצוב, מילוי, דיפון

א. מדי יום לפני תחילת העבודה ב. אחרי הפסקה של שבעה ימים ולפני חידושה ג. אחרי הפסקה בשל גשם או הצפה ולפני חידושה

	עבודה מס׳:						עבודה מס׳:						עבודה מס׳:					
תיאור העבודה																		
המיקום באתר																		
העומס או הגובה																		
המרחק ממבנה או מדרך																		
סוג הגנת הדפנות																		
* סוג הקרקע																		
תאריך בדיקה	מדי יום	אחרי ההפסקה של 7 ימים	אחרי ההפסקה בשל גשם	סמן X	** קוד הערות	חתימת המנהל (עמידה בתקנות)	מדי יום	אחרי ההפסקה של 7 ימים	אחרי ההפסקה בשל גשם	סמן X	** קוד הערות	חתימת המנהל (עמידה בתקנות)	מדי יום	אחרי ההפסקה של 7 ימים	אחרי ההפסקה בשל גשם	סמן X	** קוד הערות	חתימת המנהל (עמידה בתקנות)

חפירות

* סוגי קרקע: (1) סלע (2) אבן מדומה (3) צרורות (4) אדמה (5) חול

** קוד כשירות הבדיקה: (1) כשירה (2) טעונה תיקון (3) בלתי כשירה ואסורה לשימוש (יש לסמן באדום)

5.1 בדיקת: חפירות, קיר חיצוב, מילוי, דיפון

א. מדי יום לפני תחילת העבודה ב. אחרי הפסקה של שבעה ימים ולפני חידושה ג. אחרי הפסקה בשל גשם או הצפה ולפני חידושה

חפירות

	עבודה מס׳:					עבודה מס׳:					עבודה מס׳:				
תיאור העבודה															
המיקום באתר															
העומס או הגובה															
המרחק ממבנה או מדרך															
סוג הגנת הדפנות															
* סוג הקרקע															
תאריך בדיקה	מדי יום (סמן X)	אחרי ההפסקה של 7 ימים (סמן X)	אחרי ההפסקה בשל גשם (סמן X)	** קוד כשירות	חתימת המנהל (עמידה בתקנות)	מדי יום (סמן X)	אחרי ההפסקה של 7 ימים (סמן X)	אחרי ההפסקה בשל גשם (סמן X)	** קוד כשירות	חתימת המנהל (עמידה בתקנות)	מדי יום (סמן X)	אחרי ההפסקה של 7 ימים (סמן X)	אחרי ההפסקה בשל גשם (סמן X)	** קוד כשירות	חתימת המנהל (עמידה בתקנות)

* סוגי קרקע: (1) סלע (2) אבן מדומה (3) צרורות (4) אדמה (5) חול

** קוד כשירות הבדיקה: (1) כשירה (2) טעונה תיקון (3) בלתי כשירה ואסורה לשימוש (יש לסמן באדום)

5.1 בדיקת: חפירות, קיר חיצוב, מילוי, דיפון

א. מדי יום לפני תחילת העבודה ב. אחרי הפסקה של שבעה ימים ולפני חידושה ג. אחרי הפסקה בשל גשם או הצפה ולפני חידושה

	עבודה מס׳:						עבודה מס׳:						עבודה מס׳:					
תיאור העבודה																		
המיקום באתר																		
העומס או הגובה																		
המרחק ממבנה או מדרך																		
סוג הגנת הדפנות																		
* סוג הקרקע																		
תאריך בדיקה	מדי יום	אחרי ההפסקה של 7 ימים	אחרי ההפסקה בשל גשם	סמן X	** קוד הערות	חתימת המנהל (עמידה בתקנות)	מדי יום	אחרי ההפסקה של 7 ימים	אחרי ההפסקה בשל גשם	סמן X	** קוד הערות	חתימת המנהל (עמידה בתקנות)	מדי יום	אחרי ההפסקה של 7 ימים	אחרי ההפסקה בשל גשם	סמן X	** קוד הערות	חתימת המנהל (עמידה בתקנות)

חפירות

* סוגי קרקע: (1) סלע (2) אבן מדומה (3) צרורות (4) אדמה (5) חול

** קוד כשירות הבדיקה: (1) כשירה (2) טעונה תיקון (3) בלתי כשירה ואסורה לשימוש (יש לסמן באדום)

5.2 בדיקת פיגומים מכל הסוגים (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), תשמ"ח-1988 פרק ה תקנה 20)

	פיגום _____							פיגום _____							פיגום _____						
סוג הפיגום																					
מיקום הפיגום																					
גובה הפיגום																					
קיום תוכנית הנדסית																					
אישור תקן																					
רכיבים שנפסלו																					
תאריך הבדיקה	לאחר הקמה ולפני שימוש	לאחר 7 ימים	הפסקה של 3 ימים	גשם / רוח	לאחר שינוי	קוד כשירות	חתימה	לאחר הקמה ולפני שימוש	לאחר 7 ימים	הפסקה של 3 ימים	גשם / רוח	לאחר שינוי	קוד כשירות	חתימה	לאחר הקמה ולפני שימוש	לאחר 7 ימים	הפסקה של 3 ימים	גשם / רוח	לאחר שינוי	קוד כשירות	חתימה

5.2 בדיקת פיגומים מכל הסוגים (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), תשמ"ח-1988 פרק ה תקנה 20)

	פיגום _____							פיגום _____							פיגום _____						
סוג הפיגום																					
מיקום הפיגום																					
גובה הפיגום																					
קיום תוכנית הנדסית																					
אישור תקן																					
רכיבים שנפסלו																					
תאריך הבדיקה	לאחר הקמה ולפני שימוש	לאחר 7 ימים	הפסקה של 3 ימים	נשם / רוח	לאחר שינוי	קוד כשירות	חתימה	לאחר הקמה ולפני שימוש	לאחר 7 ימים	הפסקה של 3 ימים	נשם / רוח	לאחר שינוי	קוד כשירות	חתימה	לאחר הקמה ולפני שימוש	לאחר 7 ימים	הפסקה של 3 ימים	נשם / רוח	לאחר שינוי	קוד כשירות	חתימה

5.2 בדיקת פיגומים מכל הסוגים (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), תשמ"ח-1988 פרק ה תקנה 20)

	פיגום _____							פיגום _____							פיגום _____						
סוג הפיגום																					
מיקום הפיגום																					
גובה הפיגום																					
קיום תוכנית הנדסית																					
אישור תקן																					
רכיבים שנפסלו																					
תאריך הבדיקה	לאחר הקמה ולפני שימוש	לאחר 7 ימים	הפסקה של 3 ימים	נשם / רוח	לאחר שינוי	קוד כשירות	חתימה	לאחר הקמה ולפני שימוש	לאחר 7 ימים	הפסקה של 3 ימים	נשם / רוח	לאחר שינוי	קוד כשירות	חתימה	לאחר הקמה ולפני שימוש	לאחר 7 ימים	הפסקה של 3 ימים	נשם / רוח	לאחר שינוי	קוד כשירות	חתימה

5.2 **בדיקת פיגומים מכל הסוגים** (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), תשמ"ח-1988 פרק ה תקנה 20)

	פיגום ______							פיגום ______							פיגום ______						
סוג הפיגום																					
מיקום הפיגום																					
גובה הפיגום																					
קיום תוכנית הנדסית																					
אישור תקן																					
רכיבים שנפסלו																					
תאריך הבדיקה	לאחר הקמה ולפני שימוש	לאחר 7 ימים	הפסקה של 3 ימים	גשם / רוח	לאחר שינוי	קוד כשירות	חתימה	לאחר הקמה ולפני שימוש	לאחר 7 ימים	הפסקה של 3 ימים	גשם / רוח	לאחר שינוי	קוד כשירות	חתימה	לאחר הקמה ולפני שימוש	לאחר 7 ימים	הפסקה של 3 ימים	גשם / רוח	לאחר שינוי	קוד כשירות	חתימה

5.2 בדיקת פיגומים מכל הסוגים (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), תשמ"ח-1988 פרק ה תקנה 20)

	פיגום _____							פיגום _____							פיגום _____						
סוג הפיגום																					
מיקום הפיגום																					
גובה הפיגום																					
קיום תוכנית הנדסית																					
אישור תקן																					
רכיבים שנפסלו																					
תאריך הבדיקה	לאחר הקמה ולפני שימוש	לאחר 7 ימים	הפסקה של 3 ימים	נשם / רוח	לאחר שינוי	קוד כשירות	חתימה	לאחר הקמה ולפני שימוש	לאחר 7 ימים	הפסקה של 3 ימים	נשם / רוח	לאחר שינוי	קוד כשירות	חתימה	לאחר הקמה ולפני שימוש	לאחר 7 ימים	הפסקה של 3 ימים	נשם / רוח	לאחר שינוי	קוד כשירות	חתימה

5.2 בדיקת פיגומים מכל הסוגים (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), תשמ"ח-1988 פרק ה תקנה 20)

	פיגום _____							פיגום _____							פיגום _____						
סוג הפיגום																					
מיקום הפיגום																					
גובה הפיגום																					
קיום תוכנית הנדסית																					
אישור תקן																					
רכיבים שנפסלו																					
תאריך הבדיקה	לאחר הקמה ולפני שימוש	לאחר 7 ימים	הפסקה של 3 ימים	גשם / רוח	לאחר שינוי	קוד כשירות	חתימה	לאחר הקמה ולפני שימוש	לאחר 7 ימים	הפסקה של 3 ימים	גשם / רוח	לאחר שינוי	קוד כשירות	חתימה	לאחר הקמה ולפני שימוש	לאחר 7 ימים	הפסקה של 3 ימים	גשם / רוח	לאחר שינוי	קוד כשירות	חתימה

5.2 בדיקת פיגומים מכל הסוגים (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), תשמ"ח-1988 פרק ה תקנה 20)

	פיגום _____							פיגום _____							פיגום _____						
סוג הפיגום																					
מיקום הפיגום																					
גובה הפיגום																					
קיום תוכנית הנדסית																					
אישור תקן																					
רכיבים שנפסלו																					
תאריך הבדיקה	לאחר הקמה ולפני שימוש	לאחר 7 ימים	הפסקה של 3 ימים	גשם / רוח	לאחר שינוי	קוד כשירות	חתימה	לאחר הקמה ולפני שימוש	לאחר 7 ימים	הפסקה של 3 ימים	גשם / רוח	לאחר שינוי	קוד כשירות	חתימה	לאחר הקמה ולפני שימוש	לאחר 7 ימים	הפסקה של 3 ימים	גשם / רוח	לאחר שינוי	קוד כשירות	חתימה

5.2 בדיקת פיגומים מכל הסוגים (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), תשמ"ח-1988 פרק ה תקנה 20)

	פיגום _____							פיגום _____							פיגום _____						
סוג הפיגום																					
מיקום הפיגום																					
גובה הפיגום																					
קיום תוכנית הנדסית																					
אישור תקן																					
רכיבים שנפסלו																					
תאריך הבדיקה	לאחר הקמה ולפני שימוש	לאחר 7 ימים	הפסקה של 3 ימים	נשם / רוח	לאחר שינוי	קוד כשירות	חתימה	לאחר הקמה ולפני שימוש	לאחר 7 ימים	הפסקה של 3 ימים	נשם / רוח	לאחר שינוי	קוד כשירות	חתימה	לאחר הקמה ולפני שימוש	לאחר 7 ימים	הפסקה של 3 ימים	נשם / רוח	לאחר שינוי	קוד כשירות	חתימה

5.3 בדיקת טפסות (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 פרק ו תקנה 84)

תיאור המערכת ומיקומה	סוג טפסה (מתועשת/ רגילה)	קיום תוכנית ככל שנדרשת	תאריך בדיקה	סוג הבדיקה (לפני העמסה/ יציקה)	תקינות מערכת הטפסות	תאריך יציקה	הערות	חתימת מנהל העבודה

5.3 בדיקת טפסות (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 פרק ו תקנה 84)

תיאור המערכת ומיקומה	סוג טפסה (מתועשת/ רגילה)	קיום תוכנית ככל שנדרשת	תאריך בדיקה	סוג הבדיקה (לפני העמסה/ יציקה)	תקינות מערכת הטפסות	תאריך יציקה	הערות	חתימת מנהל העבודה

5.3 בדיקת טפסות (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 פרק ו תקנה 84)

תיאור המערכת ומיקומה	סוג טפסה (מתועשת/ רגילה)	קיום תוכנית ככל שנדרשת	תאריך בדיקה	סוג הבדיקה (לפני העמסה/ יציקה)	תקינות מערכת הטפסות	תאריך יציקה	הערות	חתימת מנהל העבודה

5.3 בדיקת טפסות (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 פרק ו תקנה 84)

תיאור המערכת ומיקומה	סוג טפסה (מתועשת/ רגילה)	קיום תוכנית ככל שנדרשת	תאריך בדיקה	סוג הבדיקה (לפני העמסה/ יציקה)	תקינות מערכת הטפסות	תאריך יציקה	הערות	חתימת מנהל העבודה

5.3 בדיקת טפסות (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 פרק ו תקנה 84)

תיאור המערכת ומיקומה	סוג טפסה (מתועשת/ רגילה)	קיום תוכנית ככל שנדרשת	תאריך בדיקה	סוג הבדיקה (לפני העמסה/ יציקה)	תקינות מערכת הטפסות	תאריך יציקה	הערות	חתימת מנהל העבודה

5.3 בדיקת טפסות (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 פרק ו תקנה 84)

תיאור המערכת ומיקומה	סוג טפסה (מתועשת/ רגילה)	קיום תוכנית ככל שנדרשת	תאריך בדיקה	סוג הבדיקה (לפני העמסה/ יציקה)	תקינות מערכת הטפסות	תאריך יציקה	הערות	חתימת מנהל העבודה

5.3 בדיקת טפסות (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 פרק ו תקנה 84)

תיאור המערכת ומיקומה	סוג טפסה (מתועשת/ רגילה)	קיום תוכנית ככל שנדרשת	תאריך בדיקה	סוג הבדיקה (לפני העמסה/ יציקה)	תקינות מערכת הטפסות	תאריך יציקה	הערות	חתימת מנהל העבודה

5.3 בדיקת טפסות (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 פרק ו תקנה 84)

תיאור המערכת ומיקומה	סוג טפסה (מתועשת/ רגילה)	קיום תוכנית ככל שנדרשת	תאריך בדיקה	סוג הבדיקה (לפני העמסה/ יציקה)	תקינות מערכת הטפסות	תאריך יציקה	הערות	חתימת מנהל העבודה

5.4 בדיקת מיגון מכונות (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 פרק י"ג תקנה 142 א)

תאריך	תיאור המכונה	בעל המכונה	סוג מיגון קיים	תקינות מיגון	חתימה	הערות

5.4 בדיקת מיגון מכונות (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 פרק י"ג תקנה 142 א)

תאריך	תיאור המכונה	בעל המכונה	סוג מיגון קיים	תקינות מיגון	חתימה	הערות

5.4 בדיקת מיגון מכונות (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 פרק י"ג תקנה 142 א)

תאריך	תיאור המכונה	בעל המכונה	סוג מיגון קיים	תקינות מיגון	חתימה	הערות

5.4 בדיקת מיגון מכונות (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 פרק י"ג תקנה 142 א)

תאריך	תיאור המכונה	בעל המכונה	סוג מיגון קיים	תקינות מיגון	חתימה	הערות

5.4 בדיקת מיגון מכונות (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 פרק י"ג תקנה 142 א)

תאריך	תיאור המכונה	בעל המכונה	סוג מיגון קיים	תקינות מיגון	חתימה	הערות

5.4 בדיקת מיגון מכונות (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 פרק י"ג תקנה 142 א)

תאריך	תיאור המכונה	בעל המכונה	סוג מיגון קיים	תקינות מיגון	חתימה	הערות

5.4 בדיקת מיגון מכונות (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 פרק י"ג תקנה 142 א)

תאריך	תיאור המכונה	בעל המכונה	סוג מיגון קיים	תקינות מיגון	חתימה	הערות

5.4 בדיקת מיגון מכונות (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 פרק י"ג תקנה 142 א)

תאריך	תיאור המכונה	בעל המכונה	סוג מיגון קיים	תקינות מיגון	חתימה	הערות

5.5 בדיקת גלגלת הרמה - תבוצע עם התקנתה ולפני השימוש בה (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), תשמ"ח-1988 פרק ט תקנה 172)

תאריך	התקן הרמה מס'	מיקום התקן ההרמה	תיאור התקן ההרמה	קוד בטיחות	חתימה

***קוד בטיחות / כשירות: (1) כשיר (2) טעון תיקון (3) בלתי כשיר ואסור לשימוש (יש לסמן באדום)**

5.6 בקרת יישום מענים בתוכנית הבטיחות (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 פרק א1 תקנה 2ב (ב) (1))

תאריך	מענים המופיעים בתוכנית אך אינם מיושמים	האם מהווה סיכון שאינו קביל (כן/לא)	חתימת מנהל האתר	הערות

* ימולא על-ידי מנהל האתר. באתרים מתחת ל-15,000 מ"ר ימולא על-ידי מנהל העבודה.
* אתר שלא נדרש במינוי ממנהל העבודה, וקיים מינוי מנהל אתר, ימולא על-ידי מנהל האתר.

* **מענה** - אמצעים שמיושמים לביטול סיכון או להפחתתו.
* **סיכון** - שילוב בין ההסתברות להתרחשות אירוע מסוכן או לחשיפה לגורם או לגורמי סיכון, לבין חומרת הפגיעה הגופנית או הנזק לבריאות העלולים להיגרם עקב אותו אירוע או אותה חשיפה.
* **סיכון קביל** - סיכון שהוקטן עד לרמה שהוגדרה כקבילה בידי המחזיק במקום העבודה, בהתחשב בחובותיו לפי דין ובמדיניות הבטיחות של מקום העבודה.

5.6 בקרת יישום מענים בתוכנית הבטיחות (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 פרק א1 תקנה 2ב (ב) (1))

תאריך	מענים המופיעים בתוכנית אך אינם מיושמים	האם מהווה סיכון שאינו קביל (כן/לא)	חתימת מנהל האתר	הערות

* ימולא על-ידי מנהל האתר. באתרים מתחת ל-15,000 מ"ר ימולא על-ידי מנהל העבודה.
* אתר שלא נדרש במינוי ממנהל העבודה, וקיים מינוי מנהל אתר, ימולא על-ידי מנהל האתר.

* **מענה** - אמצעים שמיושמים לביטול סיכון או להפחתתו.
* **סיכון** - שילוב בין ההסתברות להתרחשות אירוע מסוכן או לחשיפה לגורם או לגורמי סיכון, לבין חומרת הפגיעה הגופנית או הנזק לבריאות העלולים להיגרם עקב אותו אירוע או אותה חשיפה.
* **סיכון קביל** - סיכון שהוקטן עד לרמה שהוגדרה כקבילה בידי המחזיק במקום העבודה, בהתחשב בחובותיו לפי דין ובמדיניות הבטיחות של מקום העבודה.

5.6 בקרת יישום מענים בתוכנית הבטיחות (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 פרק א1 תקנה 2ב (ב) (1))

תאריך	מענים המופיעים בתוכנית אך אינם מיושמים	האם מהווה סיכון שאינו קביל (כן/לא)	חתימת מנהל האתר	הערות

* ימולא על-ידי מנהל האתר. באתרים מתחת ל-15,000 מ"ר ימולא על-ידי מנהל העבודה.
* אתר שלא נדרש במינוי ממנהל העבודה, וקיים מינוי מנהל אתר, ימולא על-ידי מנהל האתר.

* **מענה** - אמצעים שמיושמים לביטול סיכון או להפחתתו.
* **סיכון** - שילוב בין ההסתברות להתרחשות אירוע מסוכן או לחשיפה לגורם או לגורמי סיכון, לבין חומרת הפגיעה הגופנית או הנזק לבריאות העלולים להיגרם עקב אותו אירוע או אותה חשיפה.
* **סיכון קביל** - סיכון שהוקטן עד לרמה שהוגדרה כקבילה בידי המחזיק במקום העבודה, בהתחשב בחובותיו לפי דין ובמדיניות הבטיחות של מקום העבודה.

5.6 בקרת יישום מענים בתוכנית הבטיחות (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 פרק א1 תקנה 2ב (ב) (1))

תאריך	מענים המופיעים בתוכנית אך אינם מיושמים	האם מהווה סיכון שאינו קביל (כן/לא)	חתימת מנהל האתר	הערות

* ימולא על-ידי מנהל האתר. באתרים מתחת ל-15,000 מ"ר ימולא על-ידי מנהל העבודה.
* אתר שלא נדרש במינוי ממנהל העבודה, וקיים מינוי מנהל אתר, ימולא על-ידי מנהל האתר.

* **מענה** - אמצעים שמיושמים לביטול סיכון או להפחתתו.
* **סיכון** - שילוב בין ההסתברות להתרחשות אירוע מסוכן או לחשיפה לגורם או לגורמי סיכון, לבין חומרת הפגיעה הגופנית או הנזק לבריאות העלולים להיגרם עקב אותו אירוע או אותה חשיפה.
* **סיכון קביל** - סיכון שהוקטן עד לרמה שהוגדרה כקבילה בידי המחזיק במקום העבודה, בהתחשב בחובותיו לפי דין ובמדיניות הבטיחות של מקום העבודה.

5.6 בקרת יישום מענים בתוכנית הבטיחות (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 פרק א1 תקנה 2ב (ב) (1))

תאריך	מענים המופיעים בתוכנית אך אינם מיושמים	האם מהווה סיכון שאינו קביל (כן/לא)	חתימת מנהל האתר	הערות

* ימולא על-ידי מנהל האתר. באתרים מתחת ל-15,000 מ"ר ימולא על-ידי מנהל העבודה.
* אתר שלא נדרש במינוי ממנהל העבודה, וקיים מינוי מנהל אתר, ימולא על-ידי מנהל האתר.

* **מענה** - אמצעים שמיושמים לביטול סיכון או להפחתתו.
* **סיכון** - שילוב בין ההסתברות להתרחשות אירוע מסוכן או לחשיפה לגורם או לגורמי סיכון, לבין חומרת הפגיעה הגופנית או הנזק לבריאות העלולים להיגרם עקב אותו אירוע או אותה חשיפה.
* **סיכון קביל** - סיכון שהוקטן עד לרמה שהוגדרה כקבילה בידי המחזיק במקום העבודה, בהתחשב בחובותיו לפי דין ובמדיניות הבטיחות של מקום העבודה.

5.6 בקרת יישום מענים בתוכנית הבטיחות (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 פרק א1 תקנה 2ב (ב) (1))

תאריך	מענים המופיעים בתוכנית אך אינם מיושמים	האם מהווה סיכון שאינו קביל (כן/לא)	חתימת מנהל האתר	הערות

* ימולא על-ידי מנהל האתר. באתרים מתחת ל-15,000 מ"ר ימולא על-ידי מנהל העבודה.
* אתר שלא נדרש במינוי ממנהל העבודה, וקיים מינוי מנהל אתר, ימולא על-ידי מנהל האתר.

* **מענה** - אמצעים שמיושמים לביטול סיכון או להפחתתו.
* **סיכון** - שילוב בין ההסתברות להתרחשות אירוע מסוכן או לחשיפה לגורם או לגורמי סיכון, לבין חומרת הפגיעה הגופנית או הנזק לבריאות העלולים להיגרם עקב אותו אירוע או אותה חשיפה.
* **סיכון קביל** - סיכון שהוקטן עד לרמה שהוגדרה כקבילה בידי המחזיק במקום העבודה, בהתחשב בחובותיו לפי דין ובמדיניות הבטיחות של מקום העבודה.

5.6 בקרת יישום מענים בתוכנית הבטיחות (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 פרק א1 תקנה 2ב (ב) (1))

תאריך	מענים המופיעים בתוכנית אך אינם מיושמים	האם מהווה סיכון שאינו קביל (כן/לא)	חתימת מנהל האתר	הערות

* ימולא על-ידי מנהל האתר. באתרים מתחת ל-15,000 מ"ר ימולא על-ידי מנהל העבודה.
* אתר שלא נדרש במינוי ממנהל העבודה, וקיים מינוי מנהל אתר, ימולא על-ידי מנהל האתר.

* **מענה** - אמצעים שמיושמים לביטול סיכון או להפחתתו.
* **סיכון** - שילוב בין ההסתברות להתרחשות אירוע מסוכן או לחשיפה לגורם או לגורמי סיכון, לבין חומרת הפגיעה הגופנית או הנזק לבריאות העלולים להיגרם עקב אותו אירוע או אותה חשיפה.
* **סיכון קביל** - סיכון שהוקטן עד לרמה שהוגדרה כקבילה בידי המחזיק במקום העבודה, בהתחשב בחובותיו לפי דין ובמדיניות הבטיחות של מקום העבודה.

5.6 בקרת יישום מענים בתוכנית הבטיחות (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 פרק א1 תקנה 2ב (ב) (1))

תאריך	מענים המופיעים בתוכנית אך אינם מיושמים	האם מהווה סיכון שאינו קביל (כן/לא)	חתימת מנהל האתר	הערות

* ימולא על-ידי מנהל האתר. באתרים מתחת ל-15,000 מ"ר ימולא על-ידי מנהל העבודה.
* אתר שלא נדרש במינוי ממנהל העבודה, וקיים מינוי מנהל אתר, ימולא על-ידי מנהל האתר.

* **מענה** - אמצעים שמיושמים לביטול סיכון או להפחתתו.
* **סיכון** - שילוב בין ההסתברות להתרחשות אירוע מסוכן או לחשיפה לגורם או לגורמי סיכון, לבין חומרת הפגיעה הגופנית או הנזק לבריאות העלולים להיגרם עקב אותו אירוע או אותה חשיפה.
* **סיכון קביל** - סיכון שהוקטן עד לרמה שהוגדרה כקבילה בידי המחזיק במקום העבודה, בהתחשב בחובותיו לפי דין ובמדיניות הבטיחות של מקום העבודה.

5.7 קיום תוכניות הנדסיות (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 פרק א1 תקנה 2ב (ב) (3))

שם ומאפייני הפריט הדרוש בתוכנית ההנדסית	ישנה תוכנית הנדסית (כן/לא)	חתימת מנהל אתר/עבודה ותאריך	הערות

* ימולא על-ידי מנהל האתר. באתרים מתחת ל-15,000 מ"ר ימולא על-ידי מנהל העבודה.
* אתר שלא נדרש במינוי ממנהל העבודה, וקיים מינוי מנהל אתר, ימולא על-ידי מנהל האתר.

* **תוכנית הנדסית** - תוכנית הקמה, התקנה, שינוי, פירוק או העתקה, להבטחת בטיחות השימוש במתקן שאליו מתייחסת התוכנית לפי ייעודו, הכוללת תכן מפורט ועומסים מותרים, חומרים מתאימים, איכותם וכמותם הנדרשת, שהכין מהנדס רשום או מהנדס רישוי, אשר צורפה לפנקס הכללי ונמצאת באתר הבנייה.

5.7 קיום תוכניות הנדסיות (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 פרק א1 תקנה 2ב (ב) (3))

שם ומאפייני הפריט הדרוש בתוכנית ההנדסית	ישנה תוכנית הנדסית (כן/לא)	חתימת מנהל אתר/עבודה ותאריך	הערות

* ימולא על-ידי מנהל האתר. באתרים מתחת ל-15,000 מ"ר ימולא על-ידי מנהל העבודה.
* אתר שלא נדרש במינוי ממנהל העבודה, וקיים מינוי מנהל אתר, ימולא על-ידי מנהל האתר.

* **תוכנית הנדסית** - תוכנית הקמה, התקנה, שינוי, פירוק או העתקה, להבטחת בטיחות השימוש במתקן שאליו מתייחסת התוכנית לפי ייעודו, הכוללת תכן מפורט ועומסים מותרים, חומרים מתאימים, איכותם וכמותם הנדרשת, שהכין מהנדס רשום או מהנדס רישוי, אשר צורפה לפנקס הכללי ונמצאת באתר הבנייה.

5.8 בקרת הדרכת עובדים (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 פרק א1 תקנה 2ב (ב) (4))

תאריך הבדיקה	האם ההדרכה רשומה בפנקס ההדרכה	האם נמסרה תמצית מידע בכתב בשפות המובנות לעובדים (יש/אין)	האם בוצעה הדרכת בטיחות כללית - רישום	האם בוצעה הדרכת בטיחות ייעודית אודות גורמי הסיכון בנקודת העבודה	האם בוצעה הדרכת בטיחות לאחר הכנסת גורם סיכון חדש או שינוי בגורם קיים	חתימת מנהל אתר/עבודה	הערות

* ימולא על-ידי מנהל האתר. באתרים מתחת ל-15,000 מ"ר ימולא על-ידי מנהל העבודה.
* אתר שלא נדרש במינוי ממנהל העבודה, וקיים מינוי מנהל אתר, ימולא על-ידי מנהל האתר.

5.8 בקרת הדרכת עובדים (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 פרק א1 תקנה 2ב (ב) (4))

תאריך הבדיקה	האם ההדרכה רשומה בפנקס ההדרכה	האם נמסרה תמצית מידע בכתב בשפות המובנות לעובדים (יש/אין)	האם בוצעה הדרכת בטיחות כללית - רישום	האם בוצעה הדרכת בטיחות ייעודית אודות גורמי הסיכון בנקודת העבודה	האם בוצעה הדרכת בטיחות לאחר הכנסת גורם סיכון חדש או שינוי בגורם קיים	חתימת מנהל אתר/עבודה	הערות

* ימולא על-ידי מנהל האתר. באתרים מתחת ל-15,000 מ"ר ימולא על-ידי מנהל העבודה.
* אתר שלא נדרש במינוי ממנהל העבודה, וקיים מינוי מנהל אתר, ימולא על-ידי מנהל האתר.

5.8 בקרת הדרכת עובדים (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 פרק א1 תקנה 2ב (ב) (4))

תאריך הבדיקה	האם ההדרכה רשומה בפנקס ההדרכה	האם נמסרה תמצית מידע בכתב בשפות המובנות לעובדים (יש/אין)	האם בוצעה הדרכת בטיחות כללית - רישום	האם בוצעה הדרכת בטיחות ייעודית אודות גורמי הסיכון בנקודת העבודה	האם בוצעה הדרכת בטיחות לאחר הכנסת גורם סיכון חדש או שינוי בגורם קיים	חתימת מנהל אתר/עבודה	הערות

* ימולא על-ידי מנהל האתר. באתרים מתחת ל-15,000 מ"ר ימולא על-ידי מנהל העבודה.
* אתר שלא נדרש במינוי ממנהל העבודה, וקיים מינוי מנהל אתר, ימולא על-ידי מנהל האתר.

5.8 בקרת הדרכת עובדים (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 פרק א1 תקנה 2ב (ב) (4))

תאריך הבדיקה	האם ההדרכה רשומה בפנקס ההדרכה	האם נמסרה תמצית מידע בכתב בשפות המובנות לעובדים (יש/אין)	האם בוצעה הדרכת בטיחות כללית - רישום	האם בוצעה הדרכת בטיחות ייעודית אודות גורמי הסיכון בנקודת העבודה	האם בוצעה הדרכת בטיחות לאחר הכנסת גורם סיכון חדש או שינוי בגורם קיים	חתימת מנהל אתר/עבודה	הערות

* ימולא על-ידי מנהל האתר. באתרים מתחת ל-15,000 מ"ר ימולא על-ידי מנהל העבודה.
* אתר שלא נדרש במינוי ממנהל העבודה, וקיים מינוי מנהל אתר, ימולא על-ידי מנהל האתר.

5.8 בקרת הדרכת עובדים (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 פרק א1 תקנה 2ב (ב) (4))

תאריך הבדיקה	האם ההדרכה רשומה בפנקס ההדרכה	האם נמסרה תמצית מידע בכתב בשפות המובנות לעובדים (יש/אין)	האם בוצעה הדרכת בטיחות כללית - רישום	האם בוצעה הדרכת בטיחות ייעודית אודות גורמי הסיכון בנקודת העבודה	האם בוצעה הדרכת בטיחות לאחר הכנסת גורם סיכון חדש או שינוי בגורם קיים	חתימת מנהל אתר/עבודה	הערות

* ימולא על-ידי מנהל האתר. באתרים מתחת ל-15,000 מ"ר ימולא על-ידי מנהל העבודה.
* אתר שלא נדרש במינוי ממנהל העבודה, וקיים מינוי מנהל אתר, ימולא על-ידי מנהל האתר.

5.8 בקרת הדרכת עובדים (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 פרק א1 תקנה 2ב (ב) (4))

תאריך הבדיקה	האם ההדרכה רשומה בפנקס ההדרכה	האם נמסרה תמצית מידע בכתב בשפות המובנות לעובדים (יש/אין)	האם בוצעה הדרכת בטיחות כללית - רישום	האם בוצעה הדרכת בטיחות ייעודית אודות גורמי הסיכון בנקודת העבודה	האם בוצעה הדרכת בטיחות לאחר הכנסת גורם סיכון חדש או שינוי בגורם קיים	חתימת מנהל אתר/עבודה	הערות

* ימולא על-ידי מנהל האתר. באתרים מתחת ל-15,000 מ"ר ימולא על-ידי מנהל העבודה.
* אתר שלא נדרש במינוי ממנהל העבודה, וקיים מינוי מנהל אתר, ימולא על-ידי מנהל האתר.

5.8 בקרת הדרכת עובדים (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 פרק א1 תקנה 2ב (ב) (4))

תאריך הבדיקה	האם ההדרכה רשומה בפנקס ההדרכה	האם נמסרה תמצית מידע בכתב בשפות המובנות לעובדים (יש/אין)	האם בוצעה הדרכת בטיחות כללית - רישום	האם בוצעה הדרכת בטיחות ייעודית אודות גורמי הסיכון בנקודת העבודה	האם בוצעה הדרכת בטיחות לאחר הכנסת גורם סיכון חדש או שינוי בגורם קיים	חתימת מנהל אתר/עבודה	הערות

* ימולא על-ידי מנהל האתר. באתרים מתחת ל-15,000 מ"ר ימולא על-ידי מנהל העבודה.
* אתר שלא נדרש במינוי ממנהל העבודה, וקיים מינוי מנהל אתר, ימולא על-ידי מנהל האתר.

5.8 בקרת הדרכת עובדים (תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשפ"ו-2025 פרק א1 תקנה 2ב (ב) (4))

תאריך הבדיקה	האם ההדרכה רשומה בפנקס ההדרכה	האם נמסרה תמצית מידע בכתב בשפות המובנות לעובדים (יש/אין)	האם בוצעה הדרכת בטיחות כללית - רישום	האם בוצעה הדרכת בטיחות ייעודית אודות גורמי הסיכון בנקודת העבודה	האם בוצעה הדרכת בטיחות לאחר הכנסת גורם סיכון חדש או שינוי בגורם קיים	חתימת מנהל אתר/עבודה	הערות

* ימולא על-ידי מנהל האתר. באתרים מתחת ל-15,000 מ"ר ימולא על-ידי מנהל העבודה.
* אתר שלא נדרש במינוי ממנהל העבודה, וקיים מינוי מנהל אתר, ימולא על-ידי מנהל האתר.

משרד העבודה
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

המוס"ל
המוסד לבטיחות ולגהות

חלק 6 – רישומי בודק מוסמך

תאריך	הציוד שלגביו מתייחסת הבדיקה	הערות הבודק המוסמך	שם ומספר הרישיון של הבודק המוסמך	העתק התסקיר סומן בנספחים במספר

משרד העבודה
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

המוס״ל
המוסד לבטיחות ולגהות

חלק 6 – רישומי בודק מוסמך המשך

תאריך	הציוד שלגביו מתייחסת הבדיקה	הערות הבודק המוסמך	שם ומספר הרישיון של הבודק המוסמך	העתק התסקיר סומן בנספחים במספר

חלק 7 - אירועים מיוחדים פקודת התאונות ומחלות משלח-יד (הודעה), 1945

7.1 דיווח על נפגעים כתוצאה מתאונת עבודה

מועד התאונה		פרטי התאונה									
תאריך	שעה	שם משפחה	שם פרטי	שנת לידה	מס' זהות	מקצוע	מקום התאונה	תיאור קצר של נסיבות התאונה	מהות הפגיעה	מס' ימי היעדרות

א. יש להודיע למפקח העבודה האזורי על כל תאונה שכתוצאה ממנה העובד אינו מסוגל לעבוד שלושה ימים ויותר. ההודעה תתבצע על גבי טופס הניתן להורדה בכתובת:
https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/getHtmlForm.aspx?formType=workaccident@moital.gov.il

ב. על כל תאונה, שכתוצאה ממנה מאושפז העובד, יש להודיע מיד למפקח העבודה האיזורי בטלפון או באופן אישי מלבד במשלוח טופס ההודעה, כאמור לעיל.

ג. על כל תאונה, בה נספה עובד או שקיים חשש לחייו, יש להודיע מיד בטלפון או באופן אישי למפקח העבודה האזורי, וכן למשטרה, ולהבטיח שהמצב במקום התאונה לא ישונה, פרט לפעולות ההכרחיות לחילוץ הנפגע.

7.2 מקרים מסוכנים

מועד המקרה		מקום באתר	תאריך שליחת הודעה אל המפקח האזורי	תיאור המקרה
תאריך	שעה			

תקנות התאונות ומחלות משלח-היד

(הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה), תשי"א-1951

1. התבקעות אבן משחזת או דיסקת-השחזה, המונעות בכוח מיכני.
2. התבקעות גלגל תנופה או גלגל-רצועה המוסבים בכוח מיכני.
3. התבקעות מיכל או מסחט המוסבים בכוח מיכני.
4. התמוטטות או נפילה של מעלית.
5. נפילת התא או הרציף שבמעלית.
6. ניתוק כבל-תיל, חבל או שרשרת המשמשים להרמה או להורדה של התא או של הרציף שבמעלית.
7. קלקול המפסיק את הפעולה של מנגנון ההפעלה או מנגנון הבטיחות של המעלית או של חלקיהם.
לצורך הסעיפים 4 עד 7 תיחשב מכונת הרמה או מכשיר הרמה כמעלית - אם תנועת התא או הרציף שבמעלית מכוונת בכוון או בכוונים.
8. קריסה או התמוטטות של עגורן.
9. נפילת עגורן, כננת או גלגלת.
10. ניתוק כבל-תיל, חבל או שרשרת המשמשים לעגורן או המשמשים להרמה, להורדה או להובלה של מטען ע"י עגורן, כננת או גלגלת.
11. קלקול המפסיק את הפעולה של מנגנון ההפעלה או מנגנון הבטיחות של עגורן, כננת או גלגלת או של חלקיהם.
12. התפוצצות או התבקעות של קולט גז, המכיל גז בלחץ הגבוה מלחץ האוויר.
לצורך סעיף זה "גז" כולל - אויר וקיטור ותערובת כל גזים שונים וכן נוזלים או מוצקים שנוצרו בדחיסת גז.
13. התפוצצות דוד קיטור וכל נזק במבנה דוד הקיטור שנגרם על ידי אש חוזרת.
לצורך סעיף זה "דוד קיטור" פירושו - כלי סגור שנוצר בו קיטור לכל צורך שהוא בלחץ הגדול מלחץ האויר, לרבות כל מחסך המשמש לחימום המים שמספקים לדוד-קיטור, וכן כל משחן המשמש לחימום קיטור.
14. התפוצצות או שריפה שגרמו נזק לבנין, למכונות, למיתקנים, למכשירים חשמליים, או לקווי חשמל.
15. התמוטטות של פיגום המיועד לביצוע פעולות בניה או בניה הנדסית כמשמעותם בפקודת בתי-החרושת, 1946, להוציא פיגום שאין סכנת נפילה ממנו או מחלק מחלקיו לעומק העולה על 2 מטר.
16. התמוטטות של תבנית ליציקת בטון, בגובה העולה על 2 מטר המיועדת לביצוע פעולות בניה או בניה הנדסית כמשמעותם בפקודת בתי-החרושת, 1946.

ז' באב תשי"א (9 באוגוסט 1951)

גולדה מאירסון
שרת העבודה

7.3 מחלות מקצוע

נוסף על הרשום בחלק זה, חייב המעביד להודיע מיד עם היוודע לו על מחלת מקצוע למפקח עבודה אזורי על גבי טופס הניתן להורדה באתר מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

תיאור מחלת המקצוע המשוערת	שם פרטי ומשפחה	מין	גיל	מס' ת.ז.	מקצוע	התאריך שבו נשלחה ההודעה אל מפקח העבודה האזורי

<u>הערה</u>: המעביד ישלח הודעה על גבי הטופס הרישמי למפקח העבודה האזורי על כל מקרה של מחלת מקצוע אצל עובד, שבאה לידיעתו או כשיש סיבה לחשוד שעובד חלה במחלת מקצוע.

הודעה על מחלת מקצוע למוסד לביטוח לאומי אינה משחררת את המעביד מחובה להודיע על מחלת מקצוע ישירות למפקח העבודה האזורי.

7.3 מחלות מקצוע

נוסף על הרשום בחלק זה, חייב המעביד להודיע מיד עם היוודע לו על מחלת מקצוע למפקח עבודה אזורי על גבי טופס הניתן להורדה באתר מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

תיאור מחלת המקצוע המשוערת	שם פרטי ומשפחה	מין	גיל	מס' ת.ז.	מקצוע	התאריך שבו נשלחה ההודעה אל מפקח העבודה האזורי

<u>הערה</u>: המעביד ישלח הודעה על גבי הטופס הרישמי למפקח העבודה האזורי על כל מקרה של מחלת מקצוע אצל עובד, שבאה לידיעתו או כשיש סיבה לחשוד שעובד חלה במחלת מקצוע.

הודעה על מחלת מקצוע למוסד לביטוח לאומי אינה משחררת את המעביד מחובה להודיע על מחלת מקצוע ישירות למפקח העבודה האזורי.

חלק 8 - הדרכת עובדים

8.1 פנקס הדרכה לעובדים

מס׳ סידורי	שם פרטי ושם משפחה	תעודת זהות	מועד ההדרכה	סוג הדרכה*	נושא הדרכה	שם בעל מקצוע מתאים	כשירות ותפקיד בעל מקצוע מתאים

* סוג: פרונטלי/תרגיל/תרגול/בחינה/עובד חדש/שנתי/עדכון (ציוד, נוהלי עבודה, מחלקה חדשה וכו׳)/אחר

8.1 פנקס הדרכה לעובדים

מס׳ סידורי	שם פרטי ושם משפחה	תעודת זהות	מועד ההדרכה	סוג הדרכה*	נושא הדרכה	שם בעל מקצוע מתאים	כשירות ותפקיד בעל מקצוע מתאים

* סוג: פרונטלי/תרגיל/תרגול/בחינה/עובד חדש/שנתי/עדכון (ציוד, נוהלי עבודה, מחלקה חדשה וכו׳)/אחר

8.1 פנקס הדרכה לעובדים

מס׳ סידורי	שם פרטי ושם משפחה	תעודת זהות	מועד ההדרכה	סוג הדרכה*	נושא הדרכה	שם בעל מקצוע מתאים	כשירות ותפקיד בעל מקצוע מתאים

* סוג: פרונטלי/תרגיל/תרגול/בחינה/עובד חדש/שנתי/עדכון (ציוד, נוהלי עבודה, מחלקה חדשה וכו׳)/אחר

8.1 פנקס הדרכה לעובדים

מס׳ סידורי	שם פרטי ושם משפחה	תעודת זהות	מועד ההדרכה	סוג הדרכה*	נושא הדרכה	שם בעל מקצוע מתאים	כשירות ותפקיד בעל מקצוע מתאים

* סוג: פרונטלי/תרגיל/תרגול/בחינה/עובד חדש/שנתי/עדכון (ציוד, נוהלי עבודה, מחלקה חדשה וכו׳)/אחר

8.1 פנקס הדרכה לעובדים

מס׳ סידורי	שם פרטי ושם משפחה	תעודת זהות	מועד ההדרכה	סוג הדרכה*	נושא הדרכה	שם בעל מקצוע מתאים	כשירות ותפקיד בעל מקצוע מתאים

* סוג: פרונטלי/תרגיל/תרגול/בחינה/עובד חדש/שנתי/עדכון (ציוד, נוהלי עבודה, מחלקה חדשה וכו׳)/אחר

8.1 פנקס הדרכה לעובדים

מס׳ סידורי	שם פרטי ושם משפחה	תעודת זהות	מועד ההדרכה	סוג הדרכה*	נושא הדרכה	שם בעל מקצוע מתאים	כשירות ותפקיד בעל מקצוע מתאים

* סוג: פרונטלי/תרגיל/תרגול/בחינה/עובד חדש/שנתי/עדכון (ציוד, נוהלי עבודה, מחלקה חדשה וכו׳)/אחר

8.1 פנקס הדרכה לעובדים

מס׳ סידורי	שם פרטי ושם משפחה	תעודת זהות	מועד ההדרכה	סוג הדרכה*	נושא הדרכה	שם בעל מקצוע מתאים	כשירות ותפקיד בעל מקצוע מתאים

* סוג: פרונטלי/תרגיל/תרגול/בחינה/עובד חדש/שנתי/עדכון (ציוד, נוהלי עבודה, מחלקה חדשה וכו׳)/אחר

8.1 פנקס הדרכה לעובדים

מס׳ סידורי	שם פרטי ושם משפחה	תעודת זהות	מועד ההדרכה	סוג הדרכה*	נושא הדרכה	שם בעל מקצוע מתאים	כשירות ותפקיד בעל מקצוע מתאים

* סוג: פרונטלי/תרגיל/תרגול/בחינה/עובד חדש/שנתי/עדכון (ציוד, נוהלי עבודה, מחלקה חדשה וכו׳)/אחר

8.2 הדרכת עובדים זרים

מס' סידורי	שם פרטי ושם משפחה	מס' דרכון או מספר מזהה	אזרחות	מועד כניסה ראשונה לארץ	שם המוסד שביצע הדרכה נוספת	תאריך שבוצעה ההדרכה הנוספת

8.2 הדרכת עובדים זרים

מס' סידורי	שם פרטי ושם משפחה	מס' דרכון או מספר מזהה	אזרחות	מועד כניסה ראשונה לארץ	שם המוסד שביצע הדרכה נוספת	תאריך שבוצעה ההדרכה הנוספת

8.2 הדרכת עובדים זרים

מס' סידורי	שם פרטי ושם משפחה	מס' דרכון או מספר מזהה	אזרחות	מועד כניסה ראשונה לארץ	שם המוסד שביצע הדרכה נוספת	תאריך שבוצעה ההדרכה הנוספת

8.2 הדרכת עובדים זרים

מס' סידורי	שם פרטי ושם משפחה	מס' דרכון או מספר מזהה	אזרחות	מועד כניסה ראשונה לארץ	שם המוסד שביצע הדרכה נוספת	תאריך שבוצעה ההדרכה הנוספת

8.2 הדרכת עובדים זרים

מס׳ סידורי	שם פרטי ושם משפחה	מס׳ דרכון או מספר מזהה	אזרחות	מועד כניסה ראשונה לארץ	שם המוסד שביצע הדרכה נוספת	תאריך שבוצעה ההדרכה הנוספת

8.2 הדרכת עובדים זרים

מס' סידורי	שם פרטי ושם משפחה	מס' דרכון או מספר מזהה	אזרחות	מועד כניסה ראשונה לארץ	שם המוסד שביצע הדרכה נוספת	תאריך שבוצעה ההדרכה הנוספת

8.2 הדרכת עובדים זרים

מס׳ סידורי	שם פרטי ושם משפחה	מס׳ דרכון או מספר מזהה	אזרחות	מועד כניסה ראשונה לארץ	שם המוסד שביצע הדרכה נוספת	תאריך שבוצעה ההדרכה הנוספת

8.2 הדרכת עובדים זרים

מס' סידורי	שם פרטי ושם משפחה	מס' דרכון או מספר מזהה	אזרחות	מועד כניסה ראשונה לארץ	שם המוסד שביצע הדרכה נוספת	תאריך שבוצעה ההדרכה הנוספת

משרד העבודה
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

המוס"ל
המוסד לבטיחות ולגהות

8.3 הצהרת בעל מקצוע מתאים לביצוע הדרכת עובדים למניעת סיכונים

פרטי מקום העבודה

שם מקום העבודה _____ כתובת מקום העבודה _____

מספר ח.פ / עוסק מורשה _____

פרטי בעל המקצוע

שם מלא _____ מספר תעודת זהות / דרכון _____

ניסיון מקצועי _____ הכשרה מקצועית _____

כישורים נוספים _____ טלפון נייד _____

דואר אלקטרוני _____

הצהרת בעל המקצוע

אני החתום מטה מצהיר בזאת, בהתאם לתקנה 3 לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999, כי הניסיון, הכישורים וההכשרה שפורטו לעיל מקנים לי את הכשירות הנדרשת לביצוע הדרכה בנושאים המפורטים מטה.
הנני מתחייב להעביר הדרכה מקצועית ומקיפה שמטרתה מניעת סיכונים לעובדים במקום העבודה והגנה עליהם מפניהם.

פירוט הנושאים שלגביהם תבוצע ההדרכה _____

_____

על כן באתי על החתום,

שם בעל המקצוע _____ חתימה _____ תאריך _____

נספחים נדרשים בהצמדה לפנקס הכללי

התארגנות

1. היתר בנייה (הגדרתו בחוק תכנון ובנייה).
2. היתר חפירה: חשמל, מים, ביוב, תקשורת, גז.
3. אישור על הגשת הודעה על תחילת בנייה או בנייה הנדסית - אישור שמנפיק מפקח עבודה אזורי לפי תקנה 6 א(א)(1).
4. הסכם משאבים לטובת יישום תוכנית בטיחות.
5. **תוכנית לניהול בטיחות** - במקום שבו מתבצעת בנייה או בנייה הנדסית על ידי מבצע, המעסיק באתרי בנייה, בעצמו או באמצעות קבלני משנה, 50 עובדים לפחות, בו זמנית.
6. **תוכנית ארגון בטיחותי לאתר** - באתר בנייה שבו מעסיק מבצע הבנייה, בעצמו או באמצעות קבלן ראשי או קבלני משנה, עד 49 עובדים.
7. תעודת גמר.
8. תרשימי גזרה לחפיפה בין עגורנים.

מינויי בעלי תפקידים באתר

1. הודעה על מינוי / הסרה / החלפה מינוי של בקר בטיחות.
2. הודעה על מינוי / הסרה / החלפה של מנהל אתר באתר שעולה על 15,000 מ"ר על פי היתר.
3. הודעה על מינוי / הסרה / החלפה של מנהל עבודה.
4. הודעה על מינוי / הסרה / שינוי של ממונה בטיחות.
5. מינוי מפעיל מכונות הרמה טופס 18 ג'.

אישורים

1. אישורי בונה מקצועי לפיגומי זקיפים.
2. אישור חשמלאי בודק ללוח חשמל ארעי / משני / ראשי.
3. אישור עבודות גלישה.
4. אישורי הדרכה לעבודה בגובה.
5. נהלים פנימיים.

דיווחים

6. דיווחי בקר בטיחות.
7. **דיווחי מנהל אתר**
8. דו"חות בקרת סיכונים שערך מנהל האתר (ככל ונדרש באתר).
דיווח מנהל האתר על סיכון שאינו קביל או סיכון שאין משאבים הנדרשים למענה לו.
דיווחי ממונה על הבטיחות הכוללים לכל הפחות:
מפגעי בטיחות והפרות של חקיקת בטיחות ופירוט על מפגעים שנמצאו בדיווחים קודמים.
8.1 פעולות שנקט ממונה הבטיחות לעניין תוכנית הבטיחות, עדכונה ויישומה.
8.2 הוראה להפסקת עבודה, נסיבותיה ופעולות שננקטו בעקבות נסיבות אלה.

תוכניות /תוכניות הנדסיות /הוראות יצרן/ תקנים

תוכנית עבודה להריסה.
תוכנית לדיפון חפירה העולה על 4 מטר.
תוכנית הנדסית גידור למניעת נפילה - תקנה 9.
תוכנית הנדסית פיגום מיוחד - תקנה 17א.
תוכנית הנדסית פיגום ממוכן - תקנה 45.
תוכנית הנדסית לפיגום תלוי - תקנה 58.
תוכנית הנדסית לפיגום שלוח - תקנה 69 א. (א)
תוכנית הנדסית לפיגום זיזי - תקנה 69 א. (א)
תוכנית הנדסית להקמת מבנה מתכת - תקנה 106.
תוכנית הנדסית לטפסות - תקנה 85.
רכיב קיים של מבנה המשמש לדופן לטפסה.
הטפסה היא מסוג של טפסות מיוחדות שת"י 904 לא חל עליהן, כגון טפסות מחליקות.
המקרים המוגדרים בת"י 904 חלק 1 ככאלה החייבים בתכן:
תקרה או קורה שרום תחתיתה גדול מ-4 מ' ממשטח יציב שעליו הטפסות נסמכות.
תקרה שהעומס הקבוע האופייני האנכי שלה גדול מ-10 קנ"ט למ"ר.
קורה שגובהה גדול מ-0.75 מ'.
קירות ועמודים שגובהם גדול מ-4 מ'.
טפסות חד-צדדיות אנכיות או נטויות.
רכיבים משופעים.
רכיבים מרחביים במבנה כגון: תקרות, קליפות, קמרונות וקמטים.
רכיבים בבנייה הנדסית מיוחדת כגון: סכרים, מאגרים, מגדלי מים, גשרים ומנהרות.
תכן הרכיבים המפורטים לעיל יהיה חלק ממסמכי התכן ויכלול חישובים סטטיים, תוכניות מפורטות, ודרישות מיוחדות לביצוע לבטיחות.

10. הוראות יצרן לפיגומים.
11. הוראות יצרן למכונות ולמתקנים נדרשים.
12. תעודת בדיקה ממכון התקנים לפיגומים.
13. תסקירים לכלים טעוני בדיקה.
    - 13.1 תסקיר בדיקה לעגורנים.
    - 13.2 תסקיר בדיקה למכונות הרמה.
    - 13.3 תסקיר בדיקה לבמת הרמה.
    - 13.4 תסקיר בדיקה לפיגום ממוכן.

13.5 תסקיר בדיקה למעלית.
13.6 תסקיר בדיקה לאביזרי הרמה.
13.7 תסקיר בדיקה למלגזה.
13.8 תסקיר בדיקה לכננת.
13.9 תסקיר בדיקה לגלגלות.
13.10 תסקיר בדיקה למחדיר כלונסאות.

רשימת הבדיקות התקופתיות הנדרשות והמומלצות

טבלה מס' 1: רשימת הבדיקות התקופתיות הנדרשות והמומלצות במכשירים ובמתקני חשמל ארעיים באתרי בנייה

הציוד הנבדק	תדירות הבדיקה	תיאור הבדיקה	כישורי הבודק
מפסק מגן	אחת לשבוע, לפחות.	בדיקה ע"י לחיצה על לחיץ בדיקה.	כל אדם.
	אחת ל- 3 חודשים לפחות.	בדיקה באמצעות מכשיר בדיקה למפסקי מגן.	חשמלאי בעל רישיון "חשמלאי מעשי" לפחות.
לוחות ראשיים ומשניים, וההארקות שלהם.	אחת לשנה לפחות.	(1)בדיקת התנגדות הבידוד; (2)בדיקת רציפות הארקה; (3)בדיקת התנגדות האלקטרודה למסה הכללית של האדמה.	"חשמלאי בודק".
מכשירי חשמל מיטלטלים.	אחת ליום.	(1) שלמות פתיל הזינה והבידוד החיצוני; (2)שחרור החלקים הנעים; (3)התאמת המכשיר למתח שהוא מחובר אליו.	כל אדם.
מכשירי חשמל מיטלטלים ולוחות חשמל ניידים (בידוד כפול).	אחת ל- 6 חדשים.	1)הארקה: קיום הארקה רציפה ותקינה; (2)רמת הבידוד: בדיקת התנגדות הבידוד לפחות 0.25 מגה-אום וסימון "בידוד כפול"; (3)תקינות המצב המכני; (4)רישום מסודר של תאריך הבדיקה באתר.	חשמלאי בעל רישיון "חשמלאי מוסמך", לפחות.
כבלים מאריכים.	לפני כל שימוש.	(1) בדיקת שלמות הבידוד ע"י פריסת הכבל; (2) הימצאות ממסר פחת על תוף איסוף הכבל ובדיקתו.	כל אדם.
גנרטור נייד או ארעי.	לפני הפעלתו הראשונה ואח"כ - בכל 5 שנים.	לפי הנדרש.	"חשמלאי בודק".
ציוד ריתוך חשמלי.	לפני הפעלתו.	(1) שלמות הכבלים ופתילי הזינה; (2) מגעים הדוקים ומבודדים; (3) ידית שלמה ותקינה.	כל אדם.
	אחת ל- 6 חדשים.	לפי הדרישות בספר ההפעלה/הוראות יצרן.	חשמלאי בעל רישיון "חשמלאי מוסמך", לפחות.
גופי תאורת התמצאות.	פעם בשבועיים.	תקינות הפעולה.	כל אדם.
עגורן צריח.	פעם בשבוע.	(1) בדיקה ע"י הפעלה ידנית של כל מפסקי הבטיחות; (2) בדיקה וטיפול בגובלי העומס; (3) בדיקה וטיפול באלקטרומגנטים ובבלמים, כולל סילוק לכלוך.	מפעיל עגורן, גם אם אינו חשמלאי.
	לפי הוראות היצרן.	לפי הוראות היצרן. תקינות הארקה	חשמלאי בעל רישיון "חשמלאי מוסמך" לפחות.

משרד העבודה
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

המוס"ל
המוסד לבטיחות ולגהות

מפקחי עבודה אזורי

מחוז ירושלים - pikuah.avoda.jerusalem@labor.gov.il - טלפון: 074-7605010

מחוז תל אביב והמרכז - pikuah.avoda.center@labor.gov.il - טלפון: 03-7347000

מחוז דרום - pikuah.avoda.south@labor.gov.il - טלפון: 08-6264713

מחוז חיפה והצפון - pikuah.avoda.north@labor.gov.il - טלפון: 04-8613716

מספרי טלפון לחירום:

משטרה 100	חב' חשמל 103	איחוד הצלה 1221
מד"א 101	כיבוי אש 102	פיקוד העורף 104
מוקד עירוני 106		

המוס"ל
המוסד לבטיחות ולגהות

כל פתרונות הבטיחות
במקום אחד

סרקו והתחברו לשירותים הדיגיטליים של המוסד לבטיחות ולגהות

אתר
המוסד לבטיחות ולגהות

שירות
"בטיחות בקליק"

מרכז למידה
מקוונת ופרונטלית

המוס"ל

בטוח בשבילך

כל המידע, ההדרכות
והשירותים במרחק
סריקה אחת

קו החיים
דיווח למוקד הלאומי "קו החיים"
והזמנת שירותי המוסד

הזמנת הדרכות
והכשרות

מידע ונהלים
לוח מודעות

קישורים לטפסים
לבעלי עסקים

ספרות ופרסומים
רכישת ספרות
בחנות הדיגיטלית

המוס"ל
המוסד לבטיחות ולגהות

משרד העבודה
מינהל הבטיחות הבריאות התעסוקתית

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
והמוסד לבטיחות ולגהות
הכתובת שלך לעולם הבטיחות
והבריאות התעסוקתית

www.osh.org.il

052-683-9214

*9214
המוקד הלאומי "קו החיים"